



# OUTILS ET ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS

DES PRODUITS  
DE QUALITÉ À  
DES PRIX  
COMPÉTITIFS





### TBQ-AJ22000A

#### Cric rouleur pneumatique/hydraulique, 22 tonnes

- Hauteur min.: 8-3/4"
- Hauteur max.: 17-11/16"
- Poids: 72.6 lb  
(conception améliorée plus légère)



**22**  
Tonnes



### TBQ-AJ50000

#### Cric rouleur pneumatique/hydraulique, 50 tonnes

- Hauteur min.: 11-3/8"
- Hauteur max.: 21-1/4"
- Poids: 101.2 lb  
(conception améliorée plus légère)



**50**  
Tonnes



### TBQ-SJ03500A

#### Cric rouleur à double pompe, 3.5 tonnes

- Hauteur min.: 4-3/4"
- Hauteur max.: 18-1/8"
- Poids: 68.2 lb



**3.5**  
Tonnes



### TBQ-WD01500

#### Chariot porte-roues hydraulique, 3/4 tonne

- Pour enlever, installer et transporter les roues simples, en tandem et duplex
- Comprend une chaîne pour sécuriser les roues
- Hauteur minimum: 3-3/8"
- Hauteur maximum: 11-1/4"
- Poids: 154 lb



**3/4**  
Tonne

TBQ-ABJH20000A

### Cric bouteille pneumatique/manuel d'usage intensif, 20 tonnes

- Hauteur minium: 10-1/8" • Hauteur maximum: 19-13/16"
- Trajet du piston: 6.5"
- Ajustement de la vis: 3-3/16"
- Poids: 33.4 lb

20 Tonnes




TBQ-ABJL20000A

### Cric bouteille court pneumatique/manuel d'usage intensif, 20 tonnes

- Hauteur minium: 6-15/16" • Hauteur maximum: 12-11/16"
- Trajet du piston: 3-3/8"
- Ajustement de la vis: 2-3/8"
- Poids: 28.5 lb

20 Tonnes



BJH12000



BJH20000



BJH04000



BJS20000

#### Crics-bouteilles hydrauliques professionnels

# Pièce	Capacité	Hauteur de levage		Poids
		Bas	Haut	
TBQ-BJH02000	2 tonnes	6"	12.1	5.3 lb
TBQ-BJH04000	4 tonnes	7.7"	14.7"	6.4 lb
TBQ-BJH08000	8 tonnes	7.9"	14.9"	9.7 lb
TBQ-BJH12000	12 tonnes	8"	15.4"	13.2 lb
TBQ-BJHS12000	12 tonnes, profil bas	7.5"	13.8"	12.1 lb
TBQ-BJH20000	20 tonnes	9.6"	17.5"	21 lb
TBQ-BJHS20000	20 tonnes, profil bas	7.5"	13.4"	18.7 lb
TBQ-BJH30000	30 tonnes	10"	17.9"	38.6 lb



JS06000

Levage rapide

6 Tonnes



JS12000

Levage rapide

12 Tonnes



JS22000

22 Tonnes

#### Paire de chandelles

# Pièce	Capacité (tonnes)	Hauteur de levage Bas	Hauteur de levage Haut	Poids
<b>Chandelles à cliquet</b>				
• Dotées d'un ressort pour le levage rapide				
TBQ-JS06000	6 tonnes	15.75"	24.4"	32 lb
TBQ-JS12000	12 tonnes	19.88"	30.31"	77 lb
<b>Chandelles à goupille de blocage</b>				
TBQ-JS22000	22 tonnes	13.18"	19.69"	61 lb





TJ00500A



TJ01000



### Crics pour transmission

# Pièce	Capacité	Hauteur min.	Hauteur max.	Poids
TBQ-TJ00500A	1/2 tonne	32-7/16"	69-5/8"	107 lb
TBQ-TJ01000	1 tonne	33-1/4"	72-1/4"	158 lb
TBQ-TJ01500	1.5 tonnes	7.85"	36.2"	319 lb



TJ01500

### TBQ-UHS03400A

#### Support pour pont élévateur, 3/4 tonne

- Poignée rotative en fer forgé
- Ajust. en hauteur: 53-1/2" à 80"
- Diamètre de la base: 12"
- Poids: 31 lb



### TBQ-UHS01500A

#### Support de style trépied d'usage intensif pour pont élévateur, 1.5 tonnes

- Large selle à vis avec semelle en caoutchouc pour un réglage supplémentaire en hauteur
- Cinq réglages de hauteur
- Hauteur min./max.: 49-1/4" à 79-15/16"
- Poids: 35.2 lb



### TBQ-4JPT

#### Kit de 4 coussinets pour points de levage de véhicules Tesla modèles S, 3, X, Y

- Coussinets en caoutchouc sont positionnés sous les points de levage désignés par Tesla pour éviter d'endommager la batterie ou les rails latéraux du véhicule lors du levage
- Capacité de charge (4 coussinets): 5 tonnes



### Coffre supérieur de 72", 9 tiroirs

- 2 couvercles profonds séparés avec **2 plaques multiprises**
- Corps en acier de calibre 19
- Glissières de tiroir à fermeture en douceur d'une capacité de 100 lb
- Tiroir de surface de travail coulissant avec dessus en bois rabattable
- Doublures de tiroir en PVC et tapis de coffre supérieur de 4mm d'épaisseur
- 2 plaques de fixation pour le montage sur l'armoire mobile de 72"
- Dimensions: 72" L x 23" P x 23" H
- Poids d'expédition: 300 lb



### Armoire mobile de 72", 15 tiroirs

- Corps en acier de calibre 18
- Glissières de tiroir à fermeture en douceur d'une capacité de 100 lb ( **doubles glissières sur le tiroir large supér. et 3 tiroirs profonds infér.** )
- Capacité de charge nominale: 3,500 lb
- Plaque multiprises sur la paroi latérale gauche
- Surface de travail en bois de 18mm d'épaisseur
- Doublures de tiroir en PVC
- (6) roulettes robustes de 6" x 2" (4 pivotantes blocables + 2 fixes)
- Dimensions: 72" L x 24" P x 39.5" H
- Poids d'expédition: 516 lb

Coffres supérieurs de 72"	
TBQ-TCBT720923ORBK	Orange
TBQ-TCBT720923LGBK	Vert
TBQ-TCBT720923RDBK	Rouge
TBQ-TCBT720923BLBK	Bleu

Armoires mobiles de 72"	
TBQ-RCBT721524ORBK	Orange
TBQ-RCBT721524LGBK	Vert
TBQ-RCBT721524RDBK	Rouge
TBQ-RCBT721524BLBK	Bleu



### Coffre supérieur de 61", 6 tiroirs

- Corps en acier de calibre 19 • Couvercle profonds avec **plaque multiprises**
- Glissières de tiroir à fermeture en douceur d'une capacité de 100 lb
- Tiroir pour articles privés avec serrure séparée
- Doublures de tiroir en PVC et tapis de coffre supérieur de 4mm d'épaisseur
- 2 plaques de fixation pour le montage sur l'armoire mobile de 61"
- Dimensions: 61" L x 23" P x 23" H • Poids d'exp.: 262 lb

### Armoire mobile de 61", 11 tiroirs

- Corps en acier de calibre 19
- Glissières de tiroir à fermeture en douceur d'une capacité de 100 lb ( **doubles glissières sur le tiroir large supérieur et les 2 tiroirs profonds inférieurs** )
- Capacité de charge nominale: 3,000 lb
- Plaque multiprises sur la paroi latérale droite
- Rangement avec porte, étagère réglable et bac de rangement sur la porte
- Surface de travail en bois de 18mm • Doublures de tiroir en PVC
- (4) roulettes robustes de 6" x 2" (2 pivotantes blocables + 2 fixes)
- Dim.: 61" L x 23" P x 38.4" H • Poids d'exp.: 383 lb

Coffres supérieurs de 61"	
TBQ-TCBT610623ORBK	Orange
TBQ-TCBT610623LGBK	Vert
TBQ-TCBT610623RDBK	Rouge
TBQ-TCBT610623BLBK	Bleu

Armoires mobiles de 61"	
TBQ-RCBT611123ORBK	Orange
TBQ-RCBT611123LGBK	Vert
TBQ-RCBT611123RDBK	Rouge
TBQ-RCBT611123BLBK	Bleu





### Coffre supérieur de 41", 4 tiroirs

- Corps en acier de calibre 19
- Couvercle profonds avec **plaque multiprises**
- Glissières de tiroir à fermeture en douceur d'une capacité de 100 lb
- Doublures de tiroir en PVC et tapis de coffre supérieur de 4mm d'épaisseur
- 2 plaques de fixation pour le montage sur l'armoire mobile de 41"
- Dimensions: 41" L x 21.5" P x 23" H • Poids d'exp.: 175 lb

### Armoire mobile de 41", 11 tiroirs

- Corps en acier de calibre 19
- Glissières de tiroir à fermeture en douceur d'une capacité de 100 lb (**doubles glissières sur le tiroir large supérieur et les 2 tiroirs profonds inférieurs**)
- Capacité de charge nominale: 2,500 lb
- Doublures de tiroir en PVC
- (4) roulettes robustes de 6" x 2" (2 pivotantes blocables + 2 fixes)
- Dimensions: 41" L x 21.5" P x 40.3" H • Poids d'exp: 285 lb

Coffres supérieurs de 41"	6 prises 2 USB		Armoires mobiles de 41"	
	Color	Code	Color	Code
TBQ-TCBT410421ORBK	Orange	Orange	TBQ-RCBT411121ORBK	Orange
TBQ-TCBT410421LGBK	Vert	Vert	TBQ-RCBT411121LGBK	Vert
TBQ-TCBT410421RDBK	Rouge	Rouge	TBQ-RCBT411121RDBK	Rouge
TBQ-TCBT410421BLBK	Bleu	Bleu	TBQ-RCBT411121BLBK	Bleu



## TBQ-UC300420

### Chariot robuste à 4 tiroirs

- Couvercle avec 2 supports à gaz
- Tiroirs à roulements à billes
- Poignées en aluminium anodisé
- Contreforts en plastique robuste
- Porte-tournevis
- Serrure à clé
- 31" Lo. x 20" La. x 40" H
- Poids: 123 lb



## Presses d'atelier professionnelles

- Construction entièrement soudée pour une résistance et une durabilité exceptionnelles
- Pompe à double vitesse avec soupape de surcharge de sécurité intégrée
- Grand manomètre rempli de glycérine pour une lecture facile
- La protection en polycarbonate offre une protection maximale et une vue claire
- Les presses de 15 et 20 tonnes sont livrées avec un jeu de blocs en V
- Les presses de 30, 50, 75 et 100 tonnes sont livrées avec un jeu de blocs en V et des poinçons



# Pièce	Capacité (tonnes)	Presse	Haut. de travail min./max.	Course du coulisseau	Banc de presse P x L	Poids
TBQ-SP15000	Presse d'établi 15-T	Hydraulique	6-5/16" x 18-1/8" (160.5 x 461mm)	6-1/4" (160mm)	4-3/4" x 19-11/16" (120 x 500mm)	168 lb (76 kg)
TBQ-SP20000	20-T	Hydraulique	12-1/2" x 47-3/16" (318 x 1198mm)	7-1/4" (185mm)	5-3/16" x 20-1/16" (132 x 510mm)	238 lb (108 kg)
TBQ-SP30000	30-T	Hydraulique	16-1/16" x 50-11/16" (408 x 1288mm)	6-11/16" (170mm)	5-1/2" x 21-1/16" (140 x 535mm)	416 lb (188.5 kg)
TBQ-SP50000	50-T	Hydraulique	14-15/16" x 53-1/2" (379 x 1359mm)	7-7/8" (200mm)	8-1/8" x 28-3/4" (207 X 730mm)	687 lb (311.5 kg)
TBQ-SP75000	75-T	Pneumatique/ Hydraulique	18-7/16" x 46-9/16" (468 x 1182mm)	9-13/16" (250mm)	8-9/16" x 31-1/2" (217 x 800mm)	1098 lb (498 kg)
TBQ-SP100000	100-T	Pneumatique/ Hydraulique	18-1/2" x 46-1/16" (470 x 1170mm)	11-13/16" (300mm)	10-9/16" x 31" (268 x 787mm)	1689 lb (766 kg)

SP15000

15 Tonnes



SP50000

50 Tonnes



SP20000

20 Tonnes



SP30000

30 Tonnes



SP100000

100 Tonnes



SP75000

75 Tonnes



## TBQ-6658

### Outil pour masses d'équilibrage

- Pose, libère, taille et serre tous les types de masses d'équilibrage clipsées



### Pieds à coulisse électroniques en acier inoxydable (SAE/métrique)

# Pièce	Plage	Graduations
TBQ-6426	0 - 6"/150mm	0.001"
TBQ-6428	0 - 8"/200mm	0.001"
TBQ-6412	0 - 12"/270mm	0.01"



TBQ-6426



### Clés dynamométriques à dé clic à tête flexible à faisceau divisé

- Ne nécessite pas de remise à zéro avant de ranger l'outil
- Vis de réglage rapide
- Arc de pivotement de 15°
- Garantie limitée de 1 an

# Pièce	Prise	Couple	Tête
TBQ-TWSB100F	3/8"	20-100 pi-lb	Flexible
TBQ-TWSB250F	1/2"	40-250 pi-lb	Flexible



## TBQ-TWSB600F

### Clé dynamométrique extensible à dé clic, faisceau divisé et cliquet amovible, prise 3/4"

- 200-600 pi-lb
- Réglage rapide
- Tête de cliquet à entraînement carré traversant
- Garantie limitée de 1 an



## TBQ-1190A

### Puller universel d'arbre de roue

- Modèle amélioré
- Masse coulissante de 15 lb



Fabriqué au Canada

## TBQ-1197

### Super trousse d'extracteur et de pousoir d'arbre d'entraînement

- Comprend #TBQ-1190A et #TBQ-1196



## TBQ-1195

### Pousoir d'arbre d'entraînement/extracteur de moyeu avec mâchoire extracteur

- Comprend #TBQ-1193 et #TBQ-1196



## TBQ-1193

### Ensemble de 3 pattes adaptateur

- Convient à l'ancien modèle #CVO-1190



## TBQ-1196

### Mâchoire extracteur avec vis pousoir de 30cm

